



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga
tel. 16 642 31 42, fax 16 642 66 30
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl
www.kanczuga.pl

Kańczuga, dnia 14.12.2021 r.

RGN. 6220.5.2021.KR

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), dalej ustawa o oś **zawiadamiam strony postępowania**
- art. 85 ust. 3 ustawy o oś **podaję do publicznej wiadomości informację**

w dniu 14.12.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Chodakówka, zlokalizowanej w miejscowości Chodakówka i Sietesz, gmina Kańczuga” w związku z wnioskiem Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga.

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją w tym opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku można się zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Marii Konopnickiej 2, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.30 .

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 14.12.2021 r.

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga.

Dzień udostępnienia treści decyzji: 14.12.2021 r.

Z up. BURMISTRZ.

mgr inż. Paweł Mucha
KIEROWNIK REFERATU