

• Rozdział 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania obiektu nie występują studnie - brak ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.

• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania obiektu nie występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe - zgodnie z WT §36 ust.2 pkt.1 - brak ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.

• Rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania nie obiektu występują place zabaw - nie ma ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

• Rozdział 2, Odporność pożarowa budynków § 213 i §217

• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271

budynek niski, ZLII - zgodnie z §212 - klasa odporności ogniowej "D"

Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego	§271 - WT z uwzględnieniem §272 i §273 oraz §213 i §216	projekt
północno - wschodnia	nie dotyczy	nie dotyczy
południowo - wschodnia	ZL - PM dla $Q \leq 1.000$ - min 8,0 m	23,62 m warunek spełniony
południowo - zachodnia	nie dotyczy	nie dotyczy
północno - zachodnia	nie dotyczy	nie dotyczy

Po powyższej analizie uwzględniającej przepisy, które mogłyby wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziaływania inwestycji który obejmuje:

dz.nr 2104 - działka stanowiąca własność Inwestora

Opracowała:

mgr inż. arch. Elżbieta Podwińska
upr.nr: A-13/93

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

ZADANIE:

**PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYŁEJ SZKOŁY) W LIPNIKU
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA
Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ I C.O.
ORAZ WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XI -BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SOCJALNEJ

ADRES: **LIPNIK DZ. NR 118**
INWESTOR: **MIASTO I GMINA KAŃCZUGA**
ul. Mari Konopnickiej 2
37-220 KAŃCZUGA
JEDNOSTKA **EMprojekt+**
PROJEKTOWA: **Usługi Projektowe Marcin Kogut**
35-312 RZESZÓW ul. Strażacka 23c/1

Sporządził
mgr inż. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VIII/8386/31/89
zam. 37-500 JAROSŁAW ul. Limanowskiego 18