

1. POSADZKI I ŚCIANY

1.1 PARTER- ŻŁOBEK

1.1.1 POMIESZCZENIE 0/40, 0/43 – SALE ZABAW

Podłoga rys. PW-W1

Zastosowanie wykładziny dywanowej w kolorze ciemnego beżu w strefie zabaw i linoleum w kolorze jasnego beżu w strefie jadalnianej.

Parametry wykładziny dywanowej:

Wykładzina dywanowa - tuftowana 1/10" w postaci pętelkowej strukturyzowanej w formie płytek o wymiarach 50 x 50 cm

Klasyfikacja użytkowa: 33 użytkowanie komercyjne – intensywne użytkowanie

Metoda barwienia: Barwiona w masie

Wysokość całkowita: 8,0 mm

Wysokość warstwy użytkowej: 4,1 mm

Ciężar całkowity: 4650 g/m²

Ciężar runa: 870 g/m²

Liczba pęczków: 1580 /dm²

Klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1

Klasa komfortu: LC2

Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 25Db

Parametry linoleum:

Wykładzina naturalna Linoleum xf2 2.5mm

Klasa użytkowa wg EN 685: 43/34/23

Grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2.50 mm

Waga całkowita wg EN 430: 3000g/m²

Wgniecenie reszkowe wg ISO 24343-1: 0,08 mm

Zabezpieczenie powierzchni: xf2 zapewniająca trwałość nawierzchni i łatwość pielęgnacji

Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: ≥0.30

Klasa palności: Bfls1

Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: ≤6dB

Klasyfikacja UPEC: Class C < 85 dB

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym, czystym równym, maksymalna nierówność 6mm/3m.

Ściany rys. PW-W2

Zastosowanie winylowej okładziny ściennej w kolorze jasnego beżu o wysokości 1,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze jasnego beżu.

Parametry okładziny ściennej:

Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): min. 1.30 mm,

Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): min. 1.30 mm,

Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 2100 g/m²

Zabezpieczona poliuretanem: PU-Shield

Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl S2 d0

Atestacją CleanRoom wg ASTM F5100: Klasa A wg ISO 146441: ISO Klasa 4

Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,

Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,

Instalacji dokonać zgodnie z zaleceniami producenta, podłoże musi być czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Dodatkowo na 2 ścianach w salach zgodnie z rysunkiem przewiduje się namalowanie geometrycznych kształtów „domów”.

1.1.2 POMIESZCZENIE 0/39 – SZATNIA

Podłoga rys. PW-W1

Zastosowanie linoleum; kolor: szary z posypką.

Parametry linoleum:

Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 : 34

Grubość całkowita EN ISO 24346 : min. 3.10 mm

Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : min. 1,02 mm

Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m²

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem XP

Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: ≥ 0.3

Wgniecenie reszkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) max. 0.09 mm

Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna.

Redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: min. 17dB

Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Klasa A

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Ściany rys. PW-W2

Zastosowanie winylowej okładziny ściennej w kolorze jasnym szarym o wysokości 1,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze jasnego beżu. Parametry okładzin jak w salach żłobkowych.

Na jednej ścianie przewidziana jest tapeta - wzór z domami. Poniżej przykładowa tapeta.



1.1.3 POMIESZCZENIE 0/41, 0/42 – TOALETA

Podłoga rys. PW-W1

Zastosowanie linoleum w kolorze żółtym.

Parametry:

Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 :34/43

Zawartość spoiwa wg EN ISO 10582: Typ I

Grubość całkowita wg EN ISO 24346 :min. 2.45mm


Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : min. 1.02mm
Waga całkowita wg ENISO 23997 :3200g/m²
Zabezpieczona poliuretanem TopClean xpPerfekcyjna higiena oraz łatwe czyszczenie i niskie koszty pielęgnacji
Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfls1
Antypoślizgowość wg DIN 51130 :R9, wg EN 13893:≥0.3
Wgniecenie reszkowe wg ENISO 24343-1 :0.04mm,
Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: brak uszkodzeń
Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; 6
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.
Redukcja dźwięków uderzeniowych wg EN ISO 717/2: $\Delta L_w = 9\text{dB}$

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Ściany rys. PW-W2

Zastosowanie okładziny ściennej w kolorze jasnym szarym o wysokości 2,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze szarym. Parametry okładzin jak w salach żłobkowych.

Na jednej ścianie przewidziana jest fototapeta – poniżej proponowany wzór:



1.2 PIĘTRO – PRZEDSZKOLE

1.2.1 POMIESZCZENIE 1/45, 1/48 – SALE ZABAW

Podłoga rys. PW-W3

Zastosowanie wykładziny dywanowej w kolorze ciemnej zieleni w strefie zabaw i linoleum kolorze jasnego beżu w strefie jadalnianej. Parametry wykładziny i linoleum przewiduje się analogiczne jak w części żłobkowej.

Ściany rys. PW-W4

Zastosowanie winylowej okładziny ściennej w kolorze jasnego beżu o wysokości 1,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze jasnego beżu. Parametry okładziny przewiduje się analogiczne jak w części żłobkowej.

Dodatkowo na 2 ścianach w salach zgodnie z rysunkiem przewiduje się namalowanie geometrycznych kształtów „góry”.

1.2.2 POMIESZCZENIE 1/44 – SZATNIA

Podłoga rys. PW-W3

Zastosowanie linoleum; kolor: szary z posypką – materiał analogiczny jak w część żłobowej.

Ściany rys. PW-W4

Zastosowanie winylowej okładziny ściiennej w kolorze jasnym szarym wysokości 1,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze jasnego beżu. Parametry okładzin jak w salach żłobkowych.

Na jednej ścianie przewidziana jest tapeta - wzór z domami. Poniżej przykładowa tapeta.



1.2.3 POMIESZCZENIE 1/46, 1/47 – TOALETA


Podłoga rys. PW-W3

Zastosowanie linoleum: kolor żółty z posypką. Parametry wykładziny przewiduje się analogiczne jak w części żłobkowej.

Ściany rys. PW-W4

Zastosowanie okładziny ściiennej w kolorze jasnym szarym o wysokości 2,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze szarym. Parametry okładzin jak w części żłobkowej.

Na jednej ścianie przewidziana jest fototapeta – poniżej proponowany wzór:



1.3 KLATKA SCHODOWA

1.3.1 POMIESZCZENIE 0/39a, 0/39b, 1/49

Podłoga

Zastosowanie linoleum; kolor: szary z posypką.

Parametry linoleum:

Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 : 34

Grubość całkowita EN ISO 24346 : min. 3.10 mm

Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : min. 1,02 mm

Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m²

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem XP

Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: ≥ 0.3

Wgniecenie reszkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) max. 0.09 mm

Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna.

Redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: min. 17dB

Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Klasa A

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Ściany

Zastosowanie okładziny ściennej w kolorze jasnym szarym o wysokości 1,2m od podłogi, powyżej farba lateksowa, antyalergiczna i odporna na ścieranie w kolorze szarym.

Parametry okładziny ściennej:

Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): min. 1.30 mm,

Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): min. 1.30 mm,

Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 2100 g/m²

Zabezpieczona poliuretanem: PU-Shield

Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl S2 d0

Atestacją CleanRoom wg ASTM F5100: Klasa A wg ISO 146441: ISO Klasa 4

Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,

Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,

Instalacji dokonać zgodnie z zaleceniami producenta, podłoże musi być czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Na dwóch ścianach przewiduje się tapetę winylową. Poniżej przykładowy wzór:



2. MEBLE

2.1 PARTER- ŻŁOBEK

2.1.1 POMIESZCZENIE 0/40, 0/43 – SALE ZABAW

Leżak

W pomieszczeniu 0/40 umiejscowiono 18 żółtych leżaków dla dzieci, natomiast w pomieszczeniu 0/43-22 leżaków. Leżaki można składać do dwóch szaf, które są do tego specjalnie dostosowane. Każde z łóżeczek zbudowane jest ze stalowych rurek oraz żółtego tworzywa. Nóżki posiadają okrągły kształt, który jednocześnie kryje śruby. Zastosowana tkanina wykonana jest z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System splotu materiału zapewnia bardzo dobrą przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Wymiary łóżeczka: 133x57x15cm.

Biurko dla nauczyciela

Biurka dla nauczycieli umiejscowione są tuż przy wejściach do sal. Mebel jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej w kolorze buk. Biurko posiada kolorowe fronty. Szafka z drzwiczkami oraz szuflady mogą być montowane zarówno prawo-jak i lewostronnie. Zamki w szafkach zapewniają ograniczony dostęp dla nauczyciela. Wymiary biurka: 120, 60, 77cm.

Krzesło obrotowe dla nauczyciela

Funkcjonalne krzesło obrotowe w kolorze szarym o matowym odcieniu. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Metalowy stelaż na 5 kółeczkach. Regulowana wysokość (38-50 cm) . Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie dla pleców. wysokość siedziska 38 - 50 cm, głębokość siedziska 49 cm, szerokość siedziska 45 cm, wysokość oparcia 44 cm.

Stół

Stół klasyczny z drewnianymi nogami o regulowanej wysokości. Pozwala stworzyć naprawdę funkcjonalne miejsce do pracy i zabawy. Stabilne stoły nadają się do wszelkich zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi. Ich łagodnie zaokrąglone brzegi wykończone są estetyczną taśmą z tworzywa PCW. Każdy z mebli posiada regulację wysokości (system KOMBISTÓŁ), co pozwala na dostosowanie ich do wzrostu dzieci i zapewnia komfortowe użytkowanie. Wybrano nóżki o wysokości 40cm. Wysokości stołu zgodna z normami PN-EN 1729–1 oraz PN-EN 1729-2. Stół jest w komplecie z nogami i blatem.

Krzesło dla dzieci

Krzeselko przedszkolne drewniane, którego korpus wykonano z jasnego drewna bukowego, a siedziska i oparcie z profilowanej sklejki bukowej. Posiada wygodne oparcie i dostosowane podłokietniki zapewniające użytkowanie. Zaokrąglone krawędzie podnoszą bezpieczeństwo dzieci. Konstrukcja krzesła pozwala na sztaplowanie, które umożliwia ograniczenie przestrzeni w małych salach.


Zestaw 1

Zestaw 1 jest usytuowany w pomieszczeniu 0/40. W skład zestawu wchodzi cztery niskie szafki, mające po 76cm wysokości. Dwie z nich mają po 50 cm szerokości, a pozostałe dwie po 100 cm. Wszystkie szafki mają głębokość 40cm. Zestaw jest umiejscowiony pod otworami okiennymi. Meble nie posiadają zasłoniętych frontów. Zarówno stelaż, jak i półki są wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy. Meble charakteryzują się jasną kolorystyką. Istnieje możliwość regulacji półek w regałach.




Zestaw 2

Zestaw 2 jest umiejscowiony w pomieszczeniu 0/40. Obejmują on dwie szafy na pościel i łóżeczka. Każda z szaf mieści po 16 kompletów pościeli i łóżeczek. Wymiary szafy: 141x62x198 cm. W dolnej części szafy można składać leżaki, natomiast w górnej części znajdują się 16 skrytek na pościel. Wymiary skrytki: 34x50x19 cm. Szafa posiada zamknięte fronty: w górnej części są to zielone drzwi otwierane na zewnątrz, natomiast w dolnej: białe, otwierane na zewnątrz.




Zestaw 3

Zestaw 3 zlokalizowany jest w sali zabaw 0/40 w żłobku. W skład zestawu wchodzi trzy szafki. Pierwsza z nich posiada w dolnej części zamknięte drzwiczki białe fronty, na których znajdują się frezy z przedstawieniem kota i domu. W części zamkniętej znajdują się 1 półka wewnątrz. W części otwartej znajdują się dwie półki. Wymiary szafki: 100x40x140 cm. Druga szafka posiada 1 półkę, która jest przykryta parą białych drzwi ilustrujących zwierzęta. Wymiary szafki: 100x40x76 cm. Trzecia szafka posiada dwie półki, których wysokość można regulować. Szafka nie posiada drzwiczek. Wymiary szafki: 50x40x76 cm.




Zestaw 4

Zestaw 4 umiejscowiony jest w pomieszczeniu 0/40. Obejmują on trzy szafki. Każda z nich nie posiada drzwiczek. Pierwsza posiada dwie półki, natomiast dwie pozostałe mają po cztery półki. Wymiary pierwszej szafki: 100x40x76 cm. Wymiary pozostałych szafek: 50x40x140 cm. Wszystkie meble mają możliwość regulowania wysokości półek.




Zestaw 5

Zestaw 5 zlokalizowany jest w pomieszczeniu 0/43 w żłobku. Obejmują on dwie szafy na pościel i łóżeczka oraz dwie szafki przeznaczone na przechowywanie zabawek dla dzieci. Szafy na pościel i łóżeczka mieszczą po 16 kompletów pościeli i łóżeczek. Wymiary jednej szafy: 141x62x198 cm. W dolnej części szafy można składać leżaki, natomiast w górnej części znajdują się 16 skrytek na pościel. Wymiary skrytki: 34x50x19 cm. Szafa posiada zamknięte fronty: w górnej części są to zielone drzwi otwierane na zewnątrz, natomiast w dolnej: białe, otwierane na zewnątrz. Następna szafa posiada w dolnej części białe drzwi, które przedstawiają motyw kota i domu. W górnej części pozostaje otwarta przestrzeń na dwie półki, których wysokość można regulować. Wymiary szafki: 100x40x140 cm. Czwarta-ostatnia szafka posiada dwie półki, które nie są zakryte drzwiczkami. Ich wysokość również można regulować. Wymiary szafki: 100x40x 76cm.



Zestaw 6


Zestaw 6 znajdują się w pomieszczeniu 0/43 w żłobku. W skład zestawu wchodzi: dwie niskie szafki nieposiadające drzwiczek (wymiary szafki: 50x40x76 cm), dwie niskie szafki zamykane białymi drzwiczkami, na których przedstawione są frezowane motywy zwierzęce (wymiary szafek: 100x40x76 cm i 50x40x76 cm), jedna wysoka szafka, która w dolnej części jest zamykana drzwiczkami (wymiary: 100x40x140 cm) oraz dwie wysokie szafki, które nie posiadają zamknięć (wymiary szafek: 100x40x140 cm) . Istnieje możliwość regulacji wysokości półek.



Zestaw 7

Zestaw 7 zlokalizowany jest w pomieszczeniu 0/43. Zestaw obejmują cztery szafki. Pierwsza z nich posiada w dolnej części białe drzwi, na których przedstawiony jest motyw zwierzęcy, natomiast w górnej części zlokalizowane są dwie otarte półki. Wymiary szafki: 50x40x140 cm. Druga szafka posiada białe drzwiczki

przedstawiające postacie zwierząt. Wewnątrz szafki znajdują się jedna półka. Dwie pozostałe szafki mają po dwie otwarte półki, których wysokość można regulować. Wymiary pozostałych szafek: 100x40x76 cm.



2.1.2 SZATNIA – POMIESZCZENIE 0/39

Szafki modułowe

W pomieszczeniu 0/39 wykorzystano 7 modułowych szafek. Szafka wykonana jest z płyty meblowej laminowanej w kolorze brzoza, metal, tworzywo sztuczne. Wymiary: 138x35x131cm. Szafka posiada 6 skrytek, 6 wieszaków w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytyami w kolorze żółtym. W dolnej części posiada kratkę na buty.

Ławka

W pomieszczeniu 0/39 zastosowano 3 ławki. Ławeczka w kolorze buk z białym cokołem, wymiary: 92 x 33 x 36 cm.

Przewijak z materacem

Przewijak jest wyposażony w miękki materac, cztery ekologiczne kartonowe szuflady oraz trzy półki na niezbędne akcesoria. Mebel jest wykonany z płyty wiórowej. Wymiary szuflad: 3 szuflady po 25,5x35x17,5cm i 1 szuflada: 25,5x35x8 cm. Wymiary materaca: 50x70x15 cm. Wymiar całkowity: 68x72x96 cm. Mebel należy mocować do ściany.

2.1.3 TOALETA-POMIESZCZENIE 042, 043

Przewijak z materacem

Przewijak jest wyposażony w miękki materac, cztery ekologiczne kartonowe szuflady oraz trzy półki na niezbędne akcesoria. Mebel jest wykonany z płyty wiórowej. Wymiary szuflad: 3 szuflady po 25,5x35x17,5cm i 1 szuflada: 25,5x35x8 cm. Wymiary materaca: 50x70x15 cm. Wymiar całkowity: 68x72x96 cm. Mebel należy mocować do ściany.

Szafka na nocniki

Szafka z oddzielnymi skrytkami do przechowywania nocników w standardowych rozmiarach. Mebel zapewnia miejsce dla 15 nocników. Rozmiar skrytki umożliwia swobodne wkładanie i wyjmowanie nocnika. Wymiary szafki: 98 x 39 x 130 cm; 15 skrytek; wym.: skrytki: 30 x 37 x 22; materiał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy.

Brodzik

Brodzik w kształcie kwadratu. Wymiary: 80,0x80,0cm. Pokrycie: akryl sanitarny.

Kabina sanitariatu

Kabiny wyprodukowane są z wysokiej jakości materiału, są estetyczne, funkcjonalne i trwałe, a także łatwe w montażu. Cechują się niezwykłą wytrzymałością. Możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej.

Wytwarzane są zgodnie z wymaganiami klienta. Konstrukcja nośna: profile aluminiowe anodowane, profile aluminiowe malowane, materiał: płyta wiórowa laminowana gr. 28mm, nierdzewne okucia, przestrzeń: 150mm, szerokość drzwi: 801-1010 mm, wysokość całkowita zabudowy: 2050mm.

Toaleta dla nauczycieli

W pomieszczeniu 0/42 zlokalizowana jest jedna miska ustępowa dla nauczycieli. Jest to miska toaletowa wisząca, lejowa. Dane techniczne: UWL klasa 1. Wymiar: 365 x 540 mm. Kolor: biały (glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych).

Toaleta dla dzieci

W pomieszczeniu 0/41 zastosowano dwie miski ustępowe dla dzieci.- Wymiary ustępu: 390x300mm- Wysokość: 350mm. - Do niezależnego dopływu wody. Posiada odpływ poziomy.

Umywalka

W pomieszczeniu 0/41 i 0/42 zastosowano łącznie cztery umywalki. Dzięki wykonaniu z materiału ceramicznego umywalka jest odporna na uszkodzenia a także bardzo łatwa w myciu. W umywalce wykonano przelew, który jest zabezpieczeniem przed zalaniem pomieszczenia. Wymiary: szerokość: 50 cm, głębokość: 41cm. Waga: 11kg. W pomieszczeniu 0/41 zaleca się zamontowanie umywalki na wysokości 50 cm, natomiast w pomieszczeniu 0/42 na wysokości 90cm.

2.2 PIĘTRO – PRZEDSZKOLE

2.2.1 POMIESZCZENIE 1/45, 1/48 – SALE ZABAW

Krzesło

Krzeselko przedszkolne, jasne drewno bukowe 20x45 mm, którego korpus wykonano z jasnego drewna bukowego, a siedziska i oparcie z profilowanej sklejki bukowej, posiada wygodne oparcie i dostosowane podłokietniki zapewniające użytkowanie. Zaokrąglone krawędzie podnoszą bezpieczeństwo dzieci. Konstrukcja krzesła pozwala na sztaplowanie, które umożliwia ograniczenie przestrzeni w małych salach. Posiada certyfikat zgodności z normą. Wysokość siedziska 35cm. Dostępny jest również model wyposażony w regulowane szelki zapobiegające przed wysunięciem się malucha.

Stół

Stół klasyczny z drewnianymi nogami z litego drewna bukowego o regulowanej wysokości. Blat z płyty wiórowej laminowanej w kolorze żółtym. Wymiary blatu: średnica 90cm. Pozwala stworzyć naprawdę funkcjonalne miejsce do pracy i zabawy. Stabilny stół nadaje się do wszelkich zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi. Jego łagodne zaokrąglone brzegi wykończone są estetyczną taśmą z tworzywa PCW. Mebel posiada regulację wysokości (system KOMBISTÓŁ), co pozwala na dostosowanie go do wzrostu dzieci i zapewnia komfortowe użytkowanie. Wysokość stołu zgodna z normami PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Dzięki funkcjonalnym, łatwym w montażu dokrętkom, można uzyskać cztery wysokości stołu. Zakres regulacji w rozmiarze 0-3 przeznaczony dla dzieci w wieku od ok. 1 do 10 lat. Stół jest w komplecie z nogami i blatem.

Łóżeczko

Zbudowane jest ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego użytkowania. W celu wygodnego przemieszczania łóżeczka należy umieścić je na specjalnym wózku z kółkami. Wymiary: 133x57x15cm. Dostępne w kolorach: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i żółtym.

Mebble przedszkolne

Mebble utrzymane są w klasycznej stylistyce, są oryginalne i funkcjonalne. Odnaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Ich największą zaletą jest możliwość kombinacji zestawów i doboru dodatków oraz kolorów według własnego uznania. Są przystosowane do użytku w przedszkolu, ich pojemne wnętrza są łatwo dostępne. Stelaż wykonany jest z płyty laminowanej w kolorze brzozy, fronty szuflad, drzwi, skrytek dostępne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różowy.


Zestaw A

Zestaw A zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/45. Zestaw składa się z szafek o wymiarach: 114x40x87cm (6 skrytek), 39x40x49cm (2 skrytki), 76x40x87cm (4 skrytki), 76x40x49cm (2 skrytki) oraz nadstawki niskiej o wymiarach 76x40x37cm. Wybrana ilość dodatków: szuflada wąska szara, cztery podwójne szuflady wąskie jasnozielone, dwie podwójne szuflady wąskie niskie żółte oraz dwie podwójne szuflady niskie jasnoniebieskie.




Zestaw B

Zestaw B zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/45. Zestaw składa się z czterech pojedynczych szafek o wymiarach: 39x40x124cm (3 skrytki) oraz trzech o wymiarach 76x40x124cm (3 skrytki; 5 skrytek; 6 skrytek). Wybrana ilość dodatków: szuflada szeroka wysoka żółta, szuflada wąska wysoka jasnoniebieska, dwie szuflady wąskie wysokie jasnozielone.



Zestaw C

Zestaw C zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/45. Zestaw składa się z jednej szafki o wymiarach: 114x40x124cm (8 skrytek). Wybrana ilość dodatków: szuflada wąska wysoka jasnozielona, szuflada wąska wysoka jasnoniebieska, szuflada wąska wysoka żółta, szuflada wąska wysoka szara, podwójne szuflady szerokie niskie jasnozielone.




Zestaw D

Zestaw D zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/48. Zestaw składa się z sześciu pojedynczych szafek o wymiarach: 114x40x49cm (3 skrytki), dwóch 76x40x124cm (5 skrytek), dwóch 76x40x87cm (2 skrytki; 4 skrytki) oraz jednej o wymiarach 39x40x49cm (1 skrytką). Wybrana ilość dodatków: cztery podwójne szuflady wąskie niskie szare, cztery podwójne szuflady wąskie jasnozielone, szuflada szeroka wysoka jasnoniebieska, trzy podwójne szuflady wąskie niskie żółte, dwie podwójne szuflady wąskie niskie jasnoniebieskie, szuflada szeroka wysoka szara.




Zestaw E

Zestaw E zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/48. Zestaw składa się z czterech pojedynczych szafek o wymiarach: 114x40x124cm (7 skrytek), dwóch 76x40x124cm (3 skrytki), 76x40x87cm (4 skrytki). Wybrana ilość dodatków: dwie podwójne szuflady wąskie niskie jasnoniebieskie, podwójne szuflady niskie szare, dwie podwójne szuflady wąskie niskie żółte, średnie drzwi jasnozielone, podwójne szuflady wąskie jasnozielone.




Zestaw F

Zestaw F zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/48. Zestaw składa się z szafek o wymiarach: 39x40x87cm (2 skrytki), dwóch 76x40x87cm (4 skrytki), dwóch 76x40x49cm (2 skrytki) oraz dwóch nadstawek niskich o wymiarach 76x40x37cm. Proponowana ilość dodatków: szuflada wąska wysoka żółta, dwie szuflady wąskie wysokie jasnozielone, szuflada wąska wysoka szara, niskie drzwi jasnoniebieskie, szuflada szeroka wysoka żółta.



Zestaw G

Zestaw G zlokalizowany jest na piętrze w pomieszczeniu 1/48, mieści trzy pojedyncze szafki o wymiarach: 76x40x87cm (4 skrytki), 76x40x124cm (4 skrytki) oraz 39x40x49cm (1 skrytka). Wybrana ilość dodatków: szuflada szeroka wysoka jasnoniebieska, szuflada szeroka wysoka jasnozielona, szuflada wąska wysoka żółta.



Szafa na leżaki

Zestaw składa się z dwóch szaf na leżaki- szafa ma wymiary 141x62x198cm, mieści 16 leżaków oraz 16 kompletów pościeli

Biurko dla nauczyciela

Biurka dla nauczycieli umiejscowione są tuż przy wejściach do sal. Mebel jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej w kolorze buk. Biurko posiada kolorowe fronty. Szafka z drzwiczkami oraz szuflady mogą być montowane zarówno prawo-jak i lewostronnie. Zamki w szafkach zapewniają ograniczony dostęp dla nauczyciela. Wymiary biurka: 120, 60, 77cm.

Krzesło obrotowe dla nauczyciela

Funkcjonalne krzesło obrotowe w kolorze szarym o matowym odcieniu. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Metalowy stelaż na 5 kółeczkach. Regulowana wysokość (38-50 cm). Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie dla pleców.

Wysokość siedziska 38 - 50 cm,
głębokość siedziska 49 cm,
szerokość siedziska 45 cm,
wysokość oparcia 44 cm.

2.2.2 POMIESZCZENIE 1/44

Regał szatniowy

Szafka wykonana jest z płyty meblowej laminowanej. Wymiary: 138x35x131cm (6 skrytek) oraz 75x35x131cm (3 skrytki). W zależności od modelu szafka posiada skrytki, wieszaki w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytami w kolorze żółtym. W dolnej części posiada kratkę na buty.

Ławeczka do szatni

Ławeczka w kolorze buk z białym cokołem, wymiary: 92 x 33 x 36 cm

2.2.3 POMIESZCZENIE 1/46, 1/47

Kabina sanitariatu

Kabiny wyprodukowane są z wysokiej jakości materiału, są estetyczne, funkcjonalne i trwałe, a także łatwe w montażu. Cechują się niezwykłą wytrzymałością. Możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej.

Wytwarzane są zgodnie z wymaganiami klienta.

Konstrukcja nośna: profile aluminiowe anodowane, profile aluminiowe malowane,

materiał: płyta wiórowa laminowana gr. 28mm,

nierdzewne okucia,

przeźroczliwość: 150mm,

szerokość drzwi: 801-1010 mm

wysokość całkowita zabudowy: 2050mm.

Toaleta dla dzieci

W pomieszczeniu 1/46 zastosowano trzy miski ustępowe dla dzieci. Wymiary ustępu: 390x300mm. Wysokość: 350mm.

Toaleta dla nauczycieli

W pomieszczeniu 1/47 zlokalizowana jest jedna miska ustępowa dla nauczycieli. Jest to miska toaletowa wisząca, lejowa. Dane techniczne: UWL klasa 1. Wymiar: 365 x 540 mm. Kolor: biały (glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych).

Umywalka

W pomieszczeniu 1/46 i 1/47 zastosowano łącznie cztery umywalki. Dzięki wykonaniu z materiału ceramicznego umywalka jest odporna na uszkodzenia a także bardzo łatwa w myciu. W umywalce wykonano przelew, który jest zabezpieczeniem przed zalaniem pomieszczenia. Wymiary: szerokość: 50 cm, głębokość: 41cm. Waga: 11kg. W pomieszczeniu 1/46 zaleca się zamontowanie umywalek na wysokości 50 cm, natomiast w pomieszczeniu 1/47 na wysokości 90cm.